

Een ziekenhuis kiezen bij kanker, wat vindt jij belangrijk?

Specifieke resultaten van mensen met een stoma ten gevolge van kanker.

Wie deden er mee aan dit onderzoek?

Aan dit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deden 7376 mensen mee die kanker hebben of hebben gehad. 750 van hen (10%) heeft een stoma ten gevolge van kanker. Het betrof meer mannen (56%) dan vrouwen (43%). De gemiddelde leeftijd is 68 jaar.

De grootste groep kreeg een stoma ten gevolge van endeldarmkanker (35%), dikkedarmkanker (29%) of blaaskanker (21%). Naast het uitvoeren van een operatie, kreeg iets meer dan de helft (53%) bestralingen en de helft kreeg chemotherapie (50%). Gemiddeld is de meest recente behandeling 6 jaar geleden. Ruim drie kwart (78%) geeft aan (waarschijnlijk) geen kanker meer te hebben.

Behandeling in verschillende ziekenhuizen.

53% werd behandeld in één ziekenhuis, 41% in twee en 6% in drie of meer ziekenhuizen. De meerderheid (52%) van de mensen die in meer dan één ziekenhuis werd behandeld ervaarde dit als positief. Dit betreft zowel de samenwerking tussen ziekenhuizen als duidelijk zijn over waar men terecht kon met vragen.

Stilstaan bij keuze ziekenhuis

62% van de respondenten heeft niet stil gestaan bij de keuze voor het ziekenhuis. Van de mensen die hier wel bij stil hebben gestaan heeft 72% actief naar informatie gezocht en/of met iemand overlegd hierover. Dit deden ze met name bij de huisarts, medewerkers van het ziekenhuis of met naasten/bekenden.

Belangrijke redenen om te kiezen voor een ziekenhuis waren dat het ziekenhuis dichtbij was (54%), dat iemand al bekend was met het ziekenhuis (42%), dat er in het ziekenhuis een arts werkte bij wie iemand zich prettig voelde (28%) en op aanraden van de huisarts (23%).

20% heeft een second opinion gehad. 8% kort na de diagnose en 12% later in het ziekteverloop.

Vertrouwen in behandeling

De respondenten hebben veel vertrouwen in de medische deskundigheid van het ziekenhuis waarin zij zijn behandeld. Gemiddeld geven zij, op schaal van 1 – 10 een 8,5.

Bijna driekwart (74%) weet niet welke ziekenhuizen gespecialiseerd zijn in behandeling voor hun eigen kankersoort.

Reizen naar het ziekenhuis voor de behandeling

Tweederde van de respondenten gaat voor de behandeling naar een ziekenhuis in de buurt, op minder dan een half uur reistijd. Het reizen werd over het algemeen niet als problematisch ervaren, behalve wanneer mensen (soms) te ziek waren of teveel pijn hadden om te reizen, er vaak op en neer moest worden gereisd voor behandelingen en omdat zij het als een belasting zagen voor hun naasten.

Wanneer wordt gevraagd hoe lang mensen bereid zijn om te reizen voor zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in behandeling voor hun eigen aandoening dan geeft bijna de helft (42%) aan dat hier geen maximum aanzit en een derde wil maximaal een uur reizen per keer.

Achteraf gezien andere keuze?

Driekwart van de respondenten zou niets anders hebben gedaan als het gaat over het maken van de keuze waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Een kleine 10% geeft aan dat achteraf gezien beter zouden hebben willen uitzoeken waar zij hun behandeling hadden willen krijgen.